GP METAL

KÜLÇE ÇİNKO TEDARİKÇİSİ

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Corporate Identity Guidelines

SÜRÜM 1.1 · KASIM 2026

Logonun yapısı · Logo anatomy



GP mührü. Lacivert kare blok; istikrarı ve güveni temsil eder. Tek başına ikon, favicon ve damga olarak kullanılır.

Çinko katmanı. Bloğun altındaki gri şerit, balyadaki külçe katmanını ve ürünün kendisi olan çinkoyu temsil eder. Tüm uygulamalarda alt bant olarak tekrar eder.

Kelime marka. "GP METAL", Montserrat Bold ile geniş harf aralığında yazılır.

Tanımlayıcı. Türkçe uygulamalarda "Külçe Çinko Tedarikçisi", İngilizce uygulamalarda "Zinc Ingot Supplier" kullanılır.

Logo versiyonları · Logo versions (TR / EN)



TR · ANA LOGO



TR · NEGATIF



TR · TEK RENK



EN · ANA LOGO



EN · NEGATIF



EN · TEK RENK





İkon ve favicon dilden bağımsızdır. Türkiye içi yazışma ve evraklarda TR, ihracat, yurt dışı müşteri ve İngilizce sitede EN versiyon kullanılır.

Güvenli alan · Clear space & minimum size



Güvenli alan. Logonun dört yanında en az **X** kadar boşluk bırakılır. X, GP mührü yüksekliğinin dörtte biridir.

Yatay logo · baskı	**30 mm**
Yatay logo · ekran	**120 px**
İkon · baskı	**8 mm**
İkon · ekran	**16 px**

Daha küçük alanlarda yalnızca ikon kullanılır.

Renk paleti · Colour palette

GP Lacivert

HEX	#0F2742
RGB	15 · 39 · 66
CMYK	100 · 80 · 38 · 45
PANTONE	2767 C

Çinko Grisi

HEX	#8593A1
RGB	133 · 147 · 161
CMYK	48 · 32 · 24 · 6
PANTONE	7544 C

Açık Çinko

HEX	#B7C1CB
RGB	183 · 193 · 203
CMYK	28 · 17 · 13 · 0
PANTONE	7543 C

Metin Antrasit

HEX	#1D2B3A
RGB	29 · 43 · 58
CMYK	82 · 66 · 46 · 52
PANTONE	532 C

Kullanım dengesi: lacivert %60, beyaz %25, çinko grisi %15. Başka vurgu rengi kullanılmaz. CMYK ve Pantone değerleri en yakın karşılıklardır; ilk baskıda matbaa provası ile onaylanmalıdır.

Yazı karakterleri · Typefaces

Aa

Montserrat

Kurumsal yazı karakteri. Başlıklarda Bold/SemiBold, metinde Medium/ Regular. Google Fonts üzerinden ücretsizdir.

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789

Aa

Arial

E-posta imzası, Outlook ve Word gibi sistem yazı tipinin gerektiği yerlerde kullanılır; alıcıda da aynı görünür.

Yanlış kullanımlar · Misuse



× DÖNDÜRMEYIN · DO NOT ROTATE



× ESNETMEYIN · DO NOT STRETCH



× RENKLERI DEĞIŞTIRMEYIN · DO NOT RECOLOUR



× EFEKT EKLEMEYIN · NO EFFECTS



× KARMAŞIK ZEMIN · NO BUSY BACKGROUNDS



× DEGRADE YOK · NO GRADIENTS

Kartvizit · Business card (TR / EN)










85 × 55 mm · 350 gr mat kuşe veya 400 gr sıvama karton · ön yüzde selektif lak önerilir.

Antetli kâğıt ve zarf · Letterhead & envelope





ZARF · DL 220 × 110 MM · C4 324 × 229 MM AYNI DÜZENDE

Antetli kâğıt ve zarflar TR ve EN olarak hazırdır. Antetli kâğıt 90–100 gr 1. hamur kâğıda basılır; günlük yazışmalar için Word şablonları da vardır. Alt bant, logodaki çinko katmanını tüm evraklarda tekrarlar.

E-posta imzası · Email signature



İmza, Outlook'ta güvenle görünmesi için tablo yapısıyla ve Arial ile hazırlanmıştır; TR ve EN iki versiyonu vardır.

Kurulum adımları "Outlook_Imza / KURULUM.txt" dosyasındadır. İmzaya slogan, kampanya görseli veya farklı renk eklenmez.